FENÊTRES • PORTES • VOLETS • PORTAILS

LA SOLUTION
AVEC UN GRAND S !

OUVERTURES

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 6412418

CHIFFRES-CLÉS

- **+ 100 ARTISANS** sélectionnés en France
- **PLUS DE 40 ANS D'EXPÉRIENCE** dans la fabrication de menuiseries
- **6 SITES** de production en France

AVEC NOUS,
C'EST PLUS SÛR !

Cher Client,

En sélectionnant un **EXPERT OUVERTURES**, vous avez fait le choix de l'exigence.

L'exigence de produits à la pointe de l'innovation et de la performance, l'exigence d'un accompagnement personnalisé au plus proche de vos besoins, l'exigence d'une qualité de service irréprochable.

Un expert convaincu que sa meilleure publicité est sa réputation.

Vous découvrirez dans notre catalogue les produits et les réalisations qui font cette réputation.

MERCI DE VOTRE CONFIANCE

GUIDE DE PRÉCONISATION
p. 10

LES FENÊTRES
p. 29

LES PORTES
p. 81

LES VOLETS
p. 101

LES PORTAILS
p. 115

CAHIER TECHNIQUE
p. 137

MARQUE D'EXIGENCE, D'EXPERTISE ET DE PROXIMITÉ !

UN EXPERT OUVERTURES **C'EST QUOI ?**

C'est avant tout un professionnel de la menuiserie passionné par son métier. Sa reconnaissance locale en fait un acteur incontournable sur son secteur. Échanger avec ses clients et les satisfaire sont ses principales sources de motivation.

LA POSE DE VOS MENUISERIES **RÉALISÉE PAR DES TECHNICIENS CERTIFIÉS !**

Chez **OUVERTURES**, nous sommes conscients que la qualité de pose constitue le facteur essentiel de la performance de vos menuiseries, toutes nos équipes sont formées aux dernières techniques de la profession, pour vous garantir une pose irréprochable de produits ayant répondu aux plus hauts standards en vigueur.

DES ARTISANS **À VOTRE ÉCOUTE !**

Professionnels reconnus dans nos régions, nous avons tous été sélectionnés par **OUVERTURES** pour la qualité des services offerts à nos clients.
Vous conseiller, apporter une réponse adaptée à vos besoins et votre budget, sublimer vos projets, vous assurer un service après-vente efficace dans le respect des délais et des engagements, telles sont les compétences qui nous ont permis d'intégrer le **RÉSEAU OUVERTURES**.

AVEC NOUS,
C'EST PLUS SÛR
CÔTÉ SATISFACTION

NOS **SERVICES**

FINANCEMENT SUR MESURE

Votre expert OuvertureS vous accompagne dans votre projet en vous proposant un financement spécial économie d'énergie, adapté et modulable. Il vous informe également des différents dispositifs d'incitations fiscales.

SITE WEB WWW.OUVERTURES.COM : TOUT OUVERTURES EN UN CLIC

Rendez-vous sur le site internet ouvertures.com pour trouver toutes les informations qui vous aideront à concrétiser votre projet selon vos envies !

LES CONFIGURATEURS OUVERTURES

Grâce aux configurateurs de fenêtres, de portes, de volets et de portails, vous pouvez personnaliser vos futures menuiseries à loisir en quelques clics !

NOS **ENGAGEMENTS**

Les engagements des **EXPERTS OUVERTURES** sont rassemblés dans la **« charte d'engagement confiance »**. De la prise de contact au service après-vente, elle intègre tous les points clés participants à la réussite d'un projet. Chaque membre du **RÉSEAU OUVERTURES** s'engage sur ces points, et cela dans un seul but : renforcer à chaque étape la confiance avec son client.

CHARTE **D'ENGAGEMENT CONFIANCE**

1

ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC PRÉCIS EN RESPECTANT LES CONTRAINTES TECHNIQUES ET ESTHÉTIQUES

2

ÉTABLIR **UN DEVIS RAPIDE, CLAIR ET GRATUIT**

3

PROPOSER UN **PLAN DE FINANCEMENT**

4

RESPECTER LES DÉLAIS ANNONCÉS LORS DE LA COMMANDE

5

POSER LES MENUISERIES DANS LE **RESPECT DES RÈGLES** DE L'ART

6

LAISSER LES LIEUX DES TRAVAUX EN **PARFAIT ÉTAT DE PROPRETÉ**

7

ASSURER UN **SERVICE APRÈS-VENTE PERFORMANT**

AVEC NOUS, C'EST PLUS SÛR CÔTÉ CONFIANCE

Le CLUB Confiance

FAITES PARTIE DES CLIENTS PRIVILÉGIÉS OUVERTURES ET BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX AVANTAGES.

GARANTIE 25 ANS CLUB CONFIANCE

SUR VOS **MENUISERIES***

VISITE **CONFIANCE**
12 à 18 MOIS
APRÈS **LA POSE**

DES **OFFRES EXCLUSIVES**

PARTAGEZ ET MULTIPLIEZ VOS AVANTAGES
GRÂCE AU **PARRAINAGE**

*Voir conditions en magasin

BIENVENUE DANS VOTRE ESPACE CLIENT CLUB CONFIANCE PERSONNALISÉ ET SÉCURISÉ

ACCÉDEZ 24H/24 ET 7J/7
À UN UNIVERS DE CONSEILS,
DE PRIVILÈGES ET DE SERVICES.

OUVERTURES GARANTIE SÉRÉNITÉ

AVEC VOTRE EXPERT OUVERTURES, VOUS BÉNÉFICIEZ DE LA GARANTIE SÉRÉNITÉ* QUI ASSURE L'ACHÈVEMENT DE VOS TRAVAUX EN TOUTE CIRCONSTANCE !

UNE FABRICATION **DE QUALITÉ**

Un de nos sites de fabrication

UNE OFFRE COMPLÈTE
FENÊTRES, PORTES, PORTES-FENÊTRES, VOLETS, PORTAILS, CLÔTURES

UNE FABRICATION TOUS MATÉRIAUX
PVC, ALU ET BOIS

DES LIGNES DE PRODUITS EXCLUSIVES OUVERTURES

TOUS LES PROFILS
PVC GREENLINE GARANTIS **SANS PLOMB**

greenline

BUREAU **D'ÉTUDES**

OUVERTURES développe et optimise les process de fabrication.

FABRICATION

Des équipements **performants** conjugués à **une expérience de plus de 40 ans**.

CONTRÔLE **QUALITÉ**

Banc d'essai pour tester l'étanchéité des menuiseries.

LOGISTIQUE

La protection de vos menuiseries passe par un emballage soigné et contrôlé.

AVEC NOUS, C'EST PLUS SÛR CÔTÉ TECHNIQUE

Adossé à **un grand groupe industriel**, le **RÉSEAU DES EXPERTS OUVERTURES** bénéficie de :

EXPÉRIENCE

40 ANS

DANS LA FABRICATION **DE MENUISERIES SUR MESURE** TOUS MATÉRIAUX

PRODUCTION

6 SITES

DE PRODUCTION **À LA POINTE DES TECHNOLOGIES**

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6412418

SALARIÉS

850

COLLABORATEURS

Selon les dispositions des certifications fenêtres PVC N°19-176, 19-125 et 177-125 et ALU N°274-165.

Pour garantir la maitrise et la qualité du laquage. Pour l'obtenir et la conserver, l'unité de fabrication est soumise à de nombreux contrôles.

Label garantissant l'étanchéité et la qualité des doubles vitrages pendant 10 ans (exigé par l'administration fiscale pour toute déduction).

Les fenêtres **OUVERTURES** bénéficient d'une garantie décennale couverte par une police d'assurance.

Bois issus de forêts gérées durablement, ainsi que de process de fabrication éco-responsables.

Les normes françaises élaborées par l'AFNOR certifient l'aptitude à la fonction d'un composant (profilé, serrure).

NOTRE GUIDE DE PRÉCONISATION

L'UNIVERS DE LA FENÊTRE p. 12

GLOSSAIRE p. 13

POSE ET DÉPOSE p. 14

TABLEAU DES GARANTIES p. 15

LES CONSEILS OUVERTURES p. 16

LE THERMIQUE p. 18

LE PHONIQUE p. 20

LA SÉCURITÉ p. 22

LE CONFORT p. 24

LE GUIDE DE CHOIX FENÊTRES

Le monde de la fenêtre est passionnant mais peut paraître compliqué pour les personnes non-initiées. Dans les pages qui suivent, vous trouverez de nombreux conseils pour configurer au mieux vos futures fenêtres en fonction de vos attentes.

L'offre fenêtres, portes-fenêtres et coulissants **OuvertureS** répond à toutes les attentes.
En consultant le tableau ci-dessous, découvrez l'ensemble de nos gammes en fonction de vos besoins.

	PVC			ALU	BOIS
	RéférenS	Style	Essentielle	RadianS	IntenS
Ce qui est important pour vous	La meilleure fenêtre PVC du marché	L'alliance du PVC et de la couleur	Beaucoup d'atouts pour un prix serré	La luminosité et la couleur par excellence	Un classique aux performances contemporaines
Contemporain	•••	••	••	•••	•
Classique	••	••	••	••	•••
Couleur	•••	•••	•	•••	•••
Thermique	•••	••	••	••	••
Sécurité	•••	••	••	•••	••
Phonique	•••	••	••	••	•••
Facilité d'entretien	•••	•••	•••	••	•
Écologie	•••	••	••	•••	•••
Luminosité	••	•	•	•••	••
Prix	€€	€€	€	€€€	€€€

L'UNIVERS DE LA FENÊTRE

GLOSSAIRE

ITR GAZ
Désigne un vitrage dont une glace est traitée pour apporter une Isolation Thermique Renforcée et dont l'espace entre les vitrages est rempli par du gaz argon

LE COEFFICIENT UG
« G » pour Glass en anglais, désigne les performances thermiques du vitrage. Plus il est proche de 0 et plus les performances sont élevées

LE COEFFICIENT UW
« W » pour Window en anglais, désigne les performances thermiques de la fenêtre. Plus elle est proche de 0, meilleures sont les performances

LE COEFFICIENT UD
« D » pour Door en anglais, désigne la valeur thermique de la porte. Plus elle est proche de 0, plus les performances sont élevées

LE COEFFICIENT SW
Désigne les performances de transmission solaire

OUVRANT, VANTAIL
Partie mobile de la fenêtre qui repose sur le dormant (partie fixe)

DORMANT
Partie fixe de la fenêtre sur lesquels sont fixés les parties mobiles (ouvrant)

PAUMELLE
Organe de rotation fixé dans le dormant et l'ouvrant

PARCLOSE
Profil assurant le maintien du vitrage

CRÉMONE
Dispositif de verrouillage interne permettant de condamner la menuiserie

TRAVERSE, MENEAU
Élément intermédiaire permettant la séparation du vitrage

SOUBASSEMENT
Partie inférieure vitrée ou pleine sur une partie fixe ou mobile d'une menuiserie

IMPOSTE
Partie supérieure vitrée ou pleine sur une partie fixe d'une menuiserie

RUPTURE DE PONT THERMIQUE
Barrettes isolantes en polyamide qui limitent les phénomènes de condensation et de froid

ENTREBÂILLEUR
Élément de quincaillerie qui permet d'entrouvrir l'ouvrant

OSCILLO-BATTANT
Système qui combine l'ouverture à la française et celle du soufflet

NF
Selon disposition du certificat fenêtre, ce label garantit une qualité de fabrication des profilés PVC et Alu, permettant la réalisation de châssis sous homologation CSTB

NF CSTBAT
Les produits sont contrôlés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et ont reçu un avis technique favorable.

CEKAL
Label garantissant la qualité et l'étanchéité des doubles vitrages pendant 10 ans

ACOTHERM
Norme nationale garantissant l'isolation thermique et acoustique

QUALICOAT
Garantie du laquage de l'aluminium

QUALIMARINE
Garantie de la préparation de surface avant laquage

PEFC
Certification de notre chaîne de contrôle, bois issus d'une gestion durable des forêts

OFG
Certification Origine France Garantie

LA **POSE EN RÉNOVATION** ET LA **DÉPOSE TOTALE**

LA **POSE EN RÉNOVATION**

Avantages :
Rapidité de pose,
faiblement risquée.

Inconvénients :
Perte de clair de vitrage, et donc de luminosité, masses plus importantes liées au recouvrement de l'ancien dormant.

La pose en rénovation implique que le dormant de l'ancienne menuiserie soit en bon état. La nouvelle menuiserie vient s'appuyer sur l'ancien dormant, c'est sur lui que repose la bonne tenue mécanique de la fenêtre.

LA **DÉPOSE TOTALE**

Avantages :
Menuiserie posée sur de nouvelles bases, clair de vitrage intact voire accru donc plus de luminosité, masses fines.

Inconvénients :
Pose plus longue et plus risquée.

La dépose totale demande à retirer complètement l'ancienne menuiserie pour venir poser la nouvelle directement sur la maçonnerie. Elle permet donc d'augmenter la luminosité dans la pièce mais doit être réalisée par de vrais professionnels comme les experts **OuvertureS** car elle comporte aussi plus de risques de dégradation et un temps plus long de finition.

COUPE DE POSE EN RÉNOVATION



COUPE DE DÉPOSE TOTALE



TABLEAU DES **GARANTIES**

FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE PVC ET ALU

Type de menuiserie	Gar. légales	Gar. OuvertureS	Périmètre
PVC	10 ans	25 ans	Tenue mécanique des profilés et des angles, arrachement des paumelles
		10 ans	Déformation, tenue des joints, colorimétrie sur blanc, tenue du plaxage sur autres couleurs
ALUMINIUM (y compris coulissant)	10 ans	25 ans	Tenue mécanique des profilés et des angles, arrachement des paumelles
		10 ans	Colorimétrie, déformation, tenue des joints
Quincaillerie fonctionnelle	2 ans	10 ans	Général si utilisation conforme au livret d'entretien, hors effraction

FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE BOIS

Type de menuiserie	Gar. OuvertureS	Périmètre
Bois	10 ans	Tenue mécanique des profilés et des angles, arrachement des paumelles, tenue des joints
Quincaillerie fonctionnelle	2 ans	Général si utilisation conforme au livret d'entretien, hors effraction

PORTE D'ENTRÉE

Type de menuiserie	Gar. OuvertureS	Périmètre
PVC	10 ans	Tenue mécanique des profilés et des angles, arrachement des paumelles, déformation, tenue des joints, colorimétrie sur blanc, tenue du plaxage sur autres couleurs
ALUMINIUM	10 ans	Tenue mécanique des profilés et des angles, arrachement des paumelles Colorimétrie, déformation, tenue des joints
Quincaillerie fonctionnelle	2 ans	Général si utilisation conforme au livret d'entretien, hors effraction

TOUTE GAMME

Type de menuiserie	Gar. légales	Gar. OuvertureS	Périmètre
Vitrage	2 ans	10 ans	Embuage seul
Quincaillerie décorative (cache-paumelle, fausse crémone, heurtoir, tirant...)	1 an	2 ans	Général si utilisation conforme au livret d'entretien
	5 ans	5 ans	Oxydation uniquement sur quincaillerie laiton avec revêtement titane

VOLET

Type de menuiserie	Gar. légales	Gar. OuvertureS	Périmètre
Volet roulant	2 ans	2 ans	Fonctionnement du treuil ou de la sangle en usage normal
Moteur pour volet roulant	2 ans	10 ans	Général en usage normal avec branchement électrique normalisé
Volet battant en PVC Blanc ou Beige	2 ans	2 ans	Tenue mécanique des assemblages
		10 ans	Colorimétrie
Volet battant en PVC Chêne doré	2 ans	2 ans	Tenue mécanique des assemblages
		10 ans	Tenue du plaxage
Volet battant en ALUMINIUM	2 ans	2 ans	Tenue mécanique des assemblages
		10 ans	Colorimétrie
Store Vénitien	2 ans	2 ans	Général en usage normal

PORTAIL

Type de menuiserie	Gar. légales	Gar. OuvertureS	Périmètre
PVC Blanc ou Beige	2 ans	2 ans	Tenue mécanique des assemblages
		10 ans	Colorimétrie
PVC Chêne doré	2 ans	2 ans	Tenue mécanique des assemblages
		10 ans	Tenue du plaxage
ALUMINIUM	2 ans	10 ans	Tenue mécanique des assemblages. Colorimétrie
Motorisation portail	2 ans	2 ans	Général en usage normal avec branchement électrique normalisé

LES CONSEILS **OUVERTURES**

Vous aider à faire le bon choix est la mission
de votre expert **OuvertureS**. Afin de répondre à vos attentes
en termes d'esthétique mais surtout de performances techniques
et de vous apporter une solution sur-mesure,
nous vous proposons de visualiser nos préconisations
à l'aide du schéma représentant une maison dans son environnement.



Maison non mitoyenne • Zone résidentielle • Climat tempéré
Route départementale à l'avant de la maison • Jardin clôturé à l'arrière

LES **GRANDES ORIENTATIONS**

LA FAÇADE NORD

C'est la façade la moins ensoleillée et donc la plus froide de votre habitation. Le maître-mot ici va donc être l'isolation thermique.

LA FAÇADE SUD

À l'inverse, c'est la façade la plus ensoleillée.
Il faut donc favoriser les apports solaires en automne et en hiver pour utiliser moins de chauffage, mais aussi penser à limiter ces apports au printemps et en été pour ne pas trop réchauffer la maison.

LA FAÇADE CÔTÉ RUE OU ROUTE

L'essentiel des nuisances sonores pouvant perturber votre quiétude dans votre petit cocon vont provenir de là. Pensez donc prioritairement à l'isolation phonique.

LA FAÇADE ARRIÈRE, CÔTÉ JARDIN

Contrairement au côté rue, vous êtes à l'abri des vis-à-vis et c'est votre petit coin de paradis... pour les cambrioleurs aussi ! Le cas échéant, c'est par ici qu'ils tenteront de s'introduire chez vous, à l'abri des regards indiscrets. La priorité ici est donc la sécurité, pour les en dissuader.

LE THERMIQUE

QU'EST-CE QUE LE **Uw** ? LE **Sw** ?

Uw

PERTE DE CHALEUR

Le coefficient Uw mesure la déperdition thermique d'une fenêtre.
Choisir le Uw le plus faible possible

À retenir : plus cette valeur est basse, plus les déperditions sont réduites et meilleure est l'isolation.

La performance thermique classée de A+ à F.

Sw

QUANTITÉ DE CHALEUR ENTRANTE

Un vitrage bien choisi optimise les apports solaires Sw en fonction de l'exposition (nord - sud - est - ouest).
Choisir un vitrage approprié à l'exposition

À retenir : plus le facteur solaire du vitrage est élevé, plus cela est favorable aux économies d'énergie de chauffage grâce aux gains naturels et gratuits du soleil. Plus il est faible, plus vous évitez les surchauffes d'été.

Découvrez toutes nos solutions de vitrage p.140-141 dont le vitrage LUMI qui garantit une excellente isolation thermique et une luminosité optimale.

LES SOLUTIONS **OUVERTURES**

LE VITRAGE THERMIQUE ITR GAZ

Composé de deux glaces remplies de gaz argon. L'une des vitres subit un traitement qui permet par rayonnement d'augmenter les performances techniques.

NOS VITRAGES THERMIQUES

THERMIQUE :
6/18/4 Warm Edge

THERMIQUE + :
6/18/4 Swiss Pacer V

NOS ARGUMENTS THERMIQUES

L'ensemble de nos gammes bénéficient de profilés avec de multiples sas d'isolation.
Y compris notre gamme ALU RadianS à rupture de pont thermique.

Système de 3 joints d'étanchéité.
Deux fois plus de barrières thermiques,
avec la quincaillerie en zone sèche.

LE **PHONIQUE**

QU'EST-CE QUE **L'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE** ?



Le niveau sonore (intensité du bruit) se mesure en décibel (dB). Les niveaux sonores courants sont compris entre 0 et 120 dB.

Les vitrages phoniques vont diminuer de façon plus ou moins importante ce niveau sonore à l'intérieur de la maison. C'est ce qu'on appelle l'affaiblissement acoustique (dBa).

Découvrez toutes nos solutions de vitrages phoniques p.140-141.

LES SOLUTIONS **OUVERTURES**

NOS VITRAGES PHONIQUES

Standard phonique : 6-18-4 ITR Gaz
Phonique + : 44.2 Silence-12-8 ITR Gaz



NOS ARGUMENTS PHONIQUES

Système de 3 joints acoustiques pour stopper le bruit

Triple joints d'étanchéité
y compris pour le vitrage

Les grilles de ventilation phoniques

Isola HY
Acoustique : 37 dB* 30m3/h

Esea
Acoustique : 38 dB 22m3/h
ou 37 dB 30m3/h

Les grilles de ventilation sont indispensables pour faire circuler l'air dans votre habitation et ainsi aérer et ventiler vos pièces pour chasser l'humidité.

Pour limiter au maximum l'entrée du bruit extérieur,
pensez aux grilles de ventilation phoniques.

LA **SÉCURITÉ**

QU'EST-CE QUE LA **SÉCURITÉ SUR UNE MENUISERIE** ?

Sur l'ensemble de nos gammes, la sécurité est un élément majeur dans la fabrication de nos produits. Vitrage retardateur d'effraction, poignée Sécustik® , galets et gâches anti-dégondage... OuvertureS vous propose des solutions pour optimiser votre sécurité ainsi que la sérénité qui va avec.

OuvertureS vous préconise un vitrage feuilleté. Deux avantages :
- il vous protège des bris de verre (diminue le risque de blessure)
- il résiste à la tentative d'effraction pour casse du vitrage

En effet, composé de feuilles de verres assemblées par un film transparent, les morceaux de verre restent collés au film.

NOS VITRAGES SÉCURITÉ

SÉCURITÉ
44/2-16-4



Découvrez toutes nos solutions de vitrages sécurité p.140-141.

SÉCURITÉ +
SP10-14-4 ITR GAZ



NOS ARGUMENTS SÉCURITÉ

POIGNÉE SECUSTIK EN STANDARD SUR TOUTES LES GAMMES

Nos poignées de fenêtres Secustik® intègrent un mécanisme de verrouillage breveté. Celui-ci complique les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur.

GALETS ET GÂCHES ANTI-DÉGONDAGE

Grâce à sa forme de « champignon », le galet, une fois engagé dans la gâche, est bloqué verticalement. Cela empêche de soulever l'ouvrant de la fenêtre depuis l'extérieur.

POINTS D'ANCRAGE MÉDIANS

Ajoutés autour de l'ouvrant, ils renforcent les points de fermeture de la fenêtre.

SYSTÈME D'OUVRANT PROTÉGÉ

Disponible sur la gamme RadianS, l'ouvrant et ses quincailleries sont protégés par le dormant qui le recouvre. Il devient beaucoup plus difficile d'ouvrir la fenêtre depuis l'extérieur.

LE CONFORT

NOS ARGUMENTS CONFORT

L'OSCILLO BATTANT

Il permet d'ouvrir la fenêtre pour ventiler la pièce tout en protégeant l'intérieur de la pluie et des courants d'air.

L'ENTREBAILLEUR

Solution similaire à l'oscillo battant, en plus économique mais moins ergonomique.

LE VERROU À LEVIER HAUT ET BAS

Déverrouillage du 2ème ouvrant d'un seul geste, permettant ainsi une ouverture complète de la fenêtre très facilement.

LA POIGNÉE DE TIRAGE AVEC BLOQUEUR SUR PORTE-FENÊTRE

Elle permet de sortir à l'extérieur et de refermer partiellement la porte-fenêtre pour pouvoir ensuite rentrer à nouveau. Cela évite d'utiliser une poignée avec serrure afin de préserver l'esthétique de la porte-fenêtre et la luminosité dans la maison.

LA POIGNÉE À 20°

Dotée d'une meilleure prise en main, elle facilite la manipulation des coulissants Alu.

LA POIGNÉE ENCASTRÉE (OPTION GRATUITE)

Cette poignée est encastrée dans le second vantail des coulissants Alu afin de permettre un plus grand clair de passage.

LE SEUIL PLAT POUR PORTE-FENÊTRE

Dépassant à peine du sol, il facilite le passage par la porte-fenêtre, y compris pour les personnes à mobilité réduite.



p. 81

PORTES D'ENTRÉE

VOTRE EXPERT OUVERTURES

p. 29
FENÊTRES

p. 101
VOLETS

p. 115
PORTAILS

FENÊTRES

PVC

p. 33

L'ISOLATION ET LE RAPPORT QUALITÉ/PRIX
SANS OUBLIER LA SÉCURITÉ ET L'ESTHÉTISME

ALU

p. 53

LA FINESSE, LA LUMINOSITÉ ET LA COULEUR

BOIS

p. 73

LA CHALEUR ET LA NOBLESSE
D'UN MATÉRIAU DE QUALITÉ

**CONFIGUREZ
VOTRE PROJET SUR
WWW.OUVERTURES.COM !**

RÉFÉRENS

PVC 76 mm

THERMIQUE	•••
PHONIQUE	•••
LUMINOSITÉ	••
PRIX	••

LA MEILLEURE FENÊTRE PVC DU MARCHÉ !

GARANTIE **25 ANS** SUR LA **TENUE MÉCANIQUE***

GARANTIE **10 ANS** SUR LES **QUINCAILLERIES***

GARANTIE **10 ANS** SUR LA **COLORIMÉTRIE**

*Voir garanties p. 15

Cette nouvelle gamme allie élégance et performance, tant pour l'embellissement intérieur que face aux intempéries extérieures. Des lignes au design épuré et fin pour faire entrer la lumière.

RÉFÉRENS

PVC 76 mm

Rafinée et robuste, la fenêtre gamme **RéférenS** séduit par son design et par ses performances techniques. Son battement central étroit de 11 cm vous garantit un clair de vitrage optimal.

Retrouvez les accessoires et options dans le cahier technique p.144

Pour une alternative plus contemporaine, préférez une porte-fenêtre sans panneaux de soubassement et avec une poignée aspect inox.

Étanchéité optimale grâce au rejet d'eau aluminium avec double joint brosse.



Seuil plat de 20 mm en aluminium discret et adapté aux personnes à mobilité réduite.

La gâche encastrée dans le seuil permet une sécurité accrue et un meilleur maintien de l'ouvrant.

RÉFÉRENS

PVC 76 mm

Cette nouvelle gamme allie élégance et performance,
tant pour l'embellissement intérieur
que face aux intempéries extérieures.
Des lignes au design épuré et fin pour faire
entrer la lumière.

Pensée pour un confort d'exception,
la nouvelle gamme de fenêtres **RéférenS**
présente un profilé d'une grande rigidité,
garant de très hautes performances thermiques
et acoustiques !

RÉFÉRENS

PVC 76 mm

Vous souhaitez apporter de la couleur ?
La gamme **RéférenS** peut être personnalisée parmi 4 coloris plaxés (Gris anthracite, Gris quartz, Noir profond et Chêne doré) pour s'intégrer en harmonie avec la décoration extérieure et intérieure de votre habitat.

Battement central de 118 mm
et poignée centrée.

STYLE

PVC 70 mm

THERMIQUE	•••
PHONIQUE	•••
LUMINOSITÉ	•
PRIX	••

Lignes intérieures et extérieures
droites, et rejet d'eau mouluré
à doucines.

LE CHOIX DE LA COULEUR

GARANTIE 25 ANS SUR LA TENUE MÉCANIQUE*	GARANTIE 10 ANS SUR LES QUINCAILLERIES*	GARANTIE 10 ANS SUR LA COLORIMÉTRIE

*Voir garanties p. 15

Possibilité de fenêtres
et portes-fenêtres avec formes.

Utilisant des profilés de 70 mm aux lignes droites,
la gamme **Style** propose un design actuel,
à la finition soignée.

STYLE

PVC 70 mm

Le point fort de la gamme **Style** : la couleur !
En effet, cette gamme vous propose jusqu'à 6 coloris plaxés différents, en aspect fine texture ou veiné bois (voir les 2 autres coloris plaxés page suivante) : le plus difficile sera de choisir !

Pour donner un aspect plus traditionnel à vos menuiseries, préférez les tons bois aux aspects veinés et chaleureux.

STYLE

PVC 70 mm

Les portes-fenêtres
OuvertureS Style
peuvent intégrer jusqu'à 4 vantaux,
elles sont configurables avec
ou sans soubassements.

Osez
la couleur
grâce à
un large choix
de coloris.

Blanc 9016	Gris clair 7047	Gris argent veiné 7001	Gris anthracite mat 7016

La gamme Essentielle se distingue par sa simplicité et son design épuré.

ESSENTIELLE

PVC 70 mm

THERMIQUE	••
PHONIQUE	••
LUMINOSITÉ	•
PRIX	•

SIMPLE ET ÉCONOMIQUE

GARANTIE **25 ANS** SUR LA **TENUE MÉCANIQUE***

GARANTIE **10 ANS** SUR LES **QUINCAILLERIES***

GARANTIE **10 ANS** SUR LA **COLORIMÉTRIE**

*Voir garanties p. 15

Pour ventiler vos pièces, pensez à l'entrebailleur.

Simple et épurée, la fenêtre **Essentielle 70** se caractérise par des lignes droites et une poignée décentrée.

FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENS



FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENS + STYLE +

Ces 2 gammes reprennent tous les atouts des gammes RéférenS et Style :
hautes performances thermiques, finesse des profils, qualité des assemblages et des finitions.
Elles y ajoutent l'ensemble des options qui feront de vos menuiseries la référence en termes de sécurité et de confort !

DÉGONDAGE DES OUVRANTS IMPOSSIBLE DEPUIS L'EXTÉRIEUR

Gâche anti-dégondage

Galet anti-dégondage

VERROUILLAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR RETARDER LES EFFRACTIONS

Crémone de verrouillage haut et bas

Verrou médian

RÉSISTANCE MÉCANIQUE OPTIMALE DE LA MENUISERIE

Paumelle à ferrage symétrique

FICHE TECHNIQUE

STYLE



FICHE TECHNIQUE

ESSENTIELLE



Un battement central fin de 75 mm pour un gain en luminosité accrue.

RADIANS

ALU

THERMIQUE	••
PHONIQUE	••
LUMINOSITÉ	•••
PRIX	•••

SOURCE DE LUMIÈRE

GARANTIE	GARANTIE	GARANTIE
25 ANS	**10 ANS**	**10 ANS**
SUR LA **TENUE MÉCANIQUE***	SUR LES **QUINCAILLERIES***	SUR LA **COLORIMÉTRIE**

*Voir garanties p. 15

Avec son design d'ouvrant classique ou contemporain, la fenêtre RadianS s'adapte à tous les styles architecturaux.

Disponible sur les gammes RadianS, l'ouvrant et ses quincailleries sont protégés par le dormant qui le recouvre. Il devient beaucoup plus difficile d'ouvrir la fenêtre depuis l'extérieur.

Les fenêtres Aluminium **OuvertureS** sont idéales pour apporter de la luminosité dans votre habitation. Elles ont également l'avantage d'offrir un vaste choix de coloris, notamment en fine texture, y compris en bicoloration, pour s'accorder parfaitement à vos goûts et à vos besoins. Enfin, la gamme **RadianS** est l'une des **gammes ALU** la plus performante du marché !

Un battement central fin de 75 mm pour un gain en luminosité accrue.

RADIANS
ALU

La gamme **RadianS** est résolument à la pointe de l'innovation ! Plus de luminosité, plus d'isolation, de nouvelles améliorations techniques pour allier esthétisme et sécurité : **RadianS** est la menuiserie Alu la plus performante du marché !

Elle vous offre en plus le choix de son design intérieur : contemporain ou mouluré, à vous de choisir.

L'ouverture oscillo-battante de vos fenêtres favorise l'aération de votre maison en toute sécurité.

RADIANS

ALU

Design contemporain ou design mouluré, avec soubassement ou entièrement vitrées, les **portes-fenêtres RadianS** s'adaptent aux architectures classiques et contemporaines.

La rigidité et la finesse des profilés (battement central de 75 mm) apportent un excellent fonctionnement et un clair de vitrage optimal.

Retrouvez les accessoires et options dans le cahier technique p.144

Battement central composé d'une poignée avec serrure et d'un élargisseur de serrure de 60 mm.

RADIANS

ALU

Pour une ouverture et une fermeture
en toute sécurité depuis l'extérieur,
les portes-fenêtres peuvent être équipées
d'une poignée avec serrure montées
sur un élargisseur de serrure
d'une largeur de 60 mm.

© Rénovation Générale d'Émeraude - Michaël Auvret Photographie

Pour une finition symétrique,
le battement central des portes-fenêtres
avec serrure peut adopter deux élargisseurs
de serrure (battement central de 195 mm).

Miele

© Rénovation Générale d'Émeraude - Michaël Auvret Photographie

RADIANS

ALU

Les fenêtres coulissantes aluminium **RadianS** offrent un grand confort d'utilisation et sont parfaitement indiquées pour être utilisées dans une cuisine ou une salle de bains.

Pour parfaire l'isolation, en plus des profilés, les rails et les chariots roulants sont eux aussi à rupture de pont thermique.

© Rénovation Générale d'Émeraude
Michaël Auvret Photographie

Pour un verrouillage de vos menuiseries depuis l'extérieur, vous pouvez équiper votre porte-fenêtre coulissante d'une serrure 3 points ou 5 points.

RADIANS

ALU

Ces coulissants aluminium apportent à votre habitat sobriété et luminosité grâce à la finesse des montants latéraux et chicane.

Pour une intégration élégante à l'intérieur comme à l'extérieur, profitez de plus de 1200 coloris disponibles sur nos menuiseries **RadianS**.

À retrouver dans le cahier technique p.142

Poignée ergonomique assurant une excellente préhension et crémone anti fausse-manœuvre pour garantir le bon verrouillage du vantail.

Côté intérieur

Côté extérieur (en option)

RADIANS

ALU

L'aluminium est le matériau idéal pour les coulissants. D'une grande rigidité, les profilés de la gamme **RadianS** restent fins pour un clair de jour maximum et permettent de grandes dimensions.

Possibilité de grandes dimensions : de 2 à 6 vantaux sur 2 ou 3 rails, jusqu'à 3 mètres de hauteur et 6 mètres de largeur.

2 vantaux sur 2 rails
ouverture 1/2



3 vantaux sur 3 rails
ouverture 2/3



4 vantaux sur 2 rails
ouverture 1/2



3 vantaux sur 3 rails
ouverture 1/3

6 vantaux sur 3 rails
ouverture 2/3



Galandage 2 vantaux pour une ouverture optimale sur l'extérieur.

RADIANS

ALU

Très agréables, ces baies permettent une ouverture totale. Les vantaux coulissent dans les cloisons, libérant toute la largeur de l'ouverture. Vous profitez ainsi pleinement des beaux jours en ouvrant totalement vos pièces sur la terrasse ou le jardin.

Le conseil de votre expert OuvertureS :
les baies coulissantes à galandage disposent des chariots à aiguilles à double galet qui minimisent les frottements et permettent de manœuvrer les vantaux sans effort.

Les baies coulissantes à galandage associent espace et luminosité grâce aux ouvrants dissimulés à l'intérieur des murs.

1 vantail sur 1 rail
ouverture totale



2 vantaux sur 1 rail
ouverture totale

2 vantaux sur 2 rails
ouverture totale



4 vantaux sur 2 rails
ouverture totale



TRADITION
ALU

Formes cintrées, en arc surbaissé ou trapézoïdales, les configurations les plus atypiques sont rendues possibles grâce aux profilés en aluminium des menuiseries **Tradition**.

Ainsi, vos fenêtres et portes fenêtres **Tradition** s'adapteront avec élégance aux spécificités architecturales qui font le charme de votre maison.

Cintres, arc surbaissé, triangles ou trapèzes, la gamme Tradition prend toutes les formes pour s'intégrer à l'architecture de votre maison.

FICHE TECHNIQUE

RADIANS

SOURCE DE LUMIÈRE

36 COLORIS DISPONIBLES

UNE DES GAMMES LES PLUS PERFORMANTES DU MARCHÉ



FICHE TECHNIQUE

RADIANS COULISSANTS







Un jet d'eau filant à l'esthétique soignée dans le respect des codes de la fenêtre.

L'ouverture à mouton et gueule de loup est propre aux styles architecturaux historiques et participe à la préservation du patrimoine.

INTENS

BOIS

THERMIQUE	••
PHONIQUE	•••
LUMINOSITÉ	••
PRIX	•••

QUALITÉ DU MATÉRIAU

GARANTIE **10 ANS** SUR LES **QUINCAILLERIES***

GARANTIE **10 ANS** SUR LA **COLORIMÉTRIE**

*Voir garanties p. 15

Existe en 68 mm et 58 mm d'épaisseur.



OuvertureS vous offre le confort et la chaleur naturelle du bois avec ses menuiseries Haut de Gamme qui associent performances et élégance.

OuvertureS a sélectionné pour vous deux essences de bois : le Chêne de France pour sa solidité, sa résistance et sa noblesse, et le bois exotique pour sa haute densité.

Plus de 1200 lasures intérieures et extérieures.

INTENS

BOIS

Le bois est un matériau noble, naturel, chaud, convivial, doux au toucher, agréable à respirer. Il séduit et crée l'intimité avec son côté sympathique et rassurant.

Isolant naturel réputé pour faire barrière au froid comme à la chaleur, le bois de la gamme **IntenS** est travaillé de façon traditionnelle avec des assemblages multiplis pour une plus grande longévité.

Possibilité de châssis cintré, en arc surbaissé, anse de panier, coin de mouchoir ouvrant ou dormant.

Possibilité de petits bois menuisés façon solin de mastic ou moulurés pour accentuer l'aspect traditionnel de vos menuiseries bois. Voir page 139.

Grand choix d'ouverture : fenêtre ou porte-fenêtre à frappe, mouton et gueule de loup, oscillo-battant, soufflet.

INTENS

BOIS

Les fenêtres et portes-fenêtres bois de la gamme **IntenS** peuvent prendre toutes les formes et sont personnalisables selon toutes les envies. Elles apportent ainsi une touche esthétique et authentique à votre demeure.

Un large choix d'accessoires traditionnels pour renforcer l'aspect classique des menuiseries.

FICHE TECHNIQUE

INTENS

58 MM

Carrelet lamellé-collé abouté
3 plis en essence haute densité
Classe 3 (Chêne de France ou Bois Exotique)

Petits bois et parecloses menuisés façon solin de mastic ou moulurés

Battement central de 13 cm

Vitrage 6-14-4 ITR GAZ pour une meilleure isolation thermique

Ligne extérieure arrondie rejet d'eau à doucine

2 joints d'étanchéité sur l'ouvrant pour une bonne isolation thermique et acoustique

OUVERTURE MOUTON - GUEULE DE LOUP

2 joints d'étanchéité sur l'ouvrant pour une bonne isolation thermique et acoustique.

Profilés bois de 58 mm d'épaisseur

Battement central de 15,4 cm

FICHE TECHNIQUE

INTENS

68 MM



PORTES D'ENTRÉE



Votre porte vous ressemble...
Vous la choisirez moderne, épurée
ou au contraire travaillée, moulurée, pleine, vitrée...
mais vous choisirez également la qualité,
l'isolation thermique et phonique
ainsi que la sécurité.

Choisissez une porte **OuvertureS**,
elle répondra sans compromis
à toutes vos exigences.

LES CONTEMPORAINES

p. 85

CADRE NOIR
CONTEMPORAINE
CRÉATIVE CONTEMPORAINE

LES CLASSIQUES

p. 93

NÉO-CLASSIQUE
CLASSIQUE
CRÉATIVE CLASSIQUE

**Pour plus d'informations,
demandez notre catalogue portes d'entrée
à votre expert OuvertureS**

Modèle
Divine vitrée

Modèle
Indus 1

Modèle
Calabre vitrée

Modèle
Latitude

Modèle
Longitude 3

Modèle Samouraï B

Modèle
Luma A
Lineo

Modèle Luma B Perfo

CADRE NOIR
LES CONTEMPORAINES

LA GAMME CADRE NOIR AVANT-GARDE DU DESIGN

L'élégance du panneau est mise en valeur par le contraste avec le cadre dormant dans sa livrée noire originale et exclusive, en harmonie avec les poignées et les inserts.

Les modèles Cadre Noir sont disponibles uniquement en Monalu, vous pouvez également choisir le cadre de la couleur de l'ouvrant.

Modèle UbloS

Le cadre de dormant noir, les inserts de matières ainsi que les accessoires décoratifs font ressortir le design de ces portes.

Modèle Samouraï B

Modèle
Ondine

Modèle Voile

Modèle Santa

Modèle Hannover

CONTEMPORAINE
LES CONTEMPORAINES

LA TENDANCE GRAPHIQUE

Jeu de lignes, de formes géométriques, harmonie de vitrages dépolis et des inserts inox, les modèles contemporains s'inscrivent dans les tendances pour s'intégrer au mieux à votre habitat.

Les modèles contemporains sont disponibles en PVC et Monalu.

Les inserts inox, rainures et vitrages dépolis font ressortir le design contemporain de ces modèles de portes.

Modèle
Longitude 3
avec semi-fixe
associé

CRÉATIVE CONTEMPORAINE

LES CONTEMPORAINES

PERSONNALISABLE À L'INFINI

La porte à composer vous-même, alors prenez le crayon ! Inspiré par les ambiances scandinaves, branché par l'esprit Graphik Chic, amoureux du littoral ou amateur d'atmosphère épurée, inventez la porte qui reflète votre style de vie en harmonisant les matériaux, les couleurs, les vitrages.

Vous découvrirez également nos portes à vitrage décoratif pour un intérieur encore plus lumineux en toute simplicité.

Modèle Créative Contemporaine disponible en PVC, PVC couleur, Alu et Bois.

Style pop, scandinave ou modern chic, composez la porte de vos envies grâce à un large de choix de remplissages.

GAMME

LES CONTEMPORAINES

/ CADRE NOIR MONALU

/ CONTEMPORAINES PVC / MONALU

/ CRÉATIVES CONTEMPORAINES PVC / ALU / BOIS

Pour plus d'informations, demandez notre catalogue portes d'entrée à votre expert OuvertureS

CONFIGUREZ VOTRE PROJET SUR WWW.OUVERTURES.COM !

Modèle
Diva avec grille
écaille macaron et
bâton horizontal

NÉO-CLASSIQUES
LES CLASSIQUES

UN CHARME INTEMPOREL

L'alliance du charme des moulures et du chic contemporain dans une gamme qui revisite les codes traditionnels pour habiller de neuf les demeures bourgeoises et apporter la distinction aux villas contemporaines. Les moulures nerveuses jouent de la lumière pour mettre en valeur les reflets et les teintes des laques poudrées. Grilles, boîtes aux lettres et barres de tirage apportent une sophistication supplémentaire à votre maison pour accueillir vos hôtes avec élégance.

Modèle Néo-Classique disponible en Monalu avec poignée aspect inox.

Un charme intemporel marqué par leurs moulures nerveuses et leurs accessoires décoratifs.

Modèle
Calabre vitrée MONALU
avec grille pointe de diamant

Modèle
Saline vitrée

Modèle
Calabre vitrée

Modèle Toscane vitrée avec
contre dormant en arc surbaissé

CLASSIQUES

LES CLASSIQUES

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Moulures traditionnelles arrondies avec grain d'orge, vitrages avec petits bois ou grilles esprit ferronnerie, tous les codes classiques sont à l'honneur. Les accessoires vous permettront de donner encore plus de caractère à votre entrée grâce à l'ajout de barres de tirage horizontales, de pommeaux, de boîtes aux lettres ou encore de heurtoirs.

Modèles Classique disponibles en PVC, PVC aspect bois et Monalu.

Personnalisez votre porte d'entrée grâce à un large choix d'accessoires décoratifs (grilles, petits bois, poignées) et de coloris.

Modèle
Classique 1
avec grille Viva

Modèle Classique 6

Modèle Fermière

Modèle Classique 6

CRÉATIVE CLASSIQUE

LES CLASSIQUES

L'ESPRIT AUTHENTIQUE

Dans la tradition de l'assemblage des menuiseries de l'époque : ces portes sont construites à l'aide de meneaux, de traverses et garnies de panneaux lisses, moulurés ou à platebandes.
Proposées dans diverses finitions à assortir si vous le souhaitez aux vitrages déclinés avec petits bois, décors floraux ou grilles. Un choix large et une modularité capable de reproduire le caractère authentique des portes anciennes et de répondre à toutes les attentes de rénovation ou de sur-mesure.

Modèles Créative Classique disponibles en PVC blanc ou aspect bois, Alu et Bois.

Des portes personnalisables à l'infini grâce à un large choix de remplissages, vitrages, accessoires et coloris.

GAMME

LES CLASSIQUES

/ NÉO RETRO

DIVA

DIVINE

/ CRÉATIVES CLASSIQUES PVC / ALU / BOIS

CLASSIQUE

CLASSIQUE TIERS

Pour plus d'informations, demandez notre catalogue portes d'entrée à votre expert OuvertureS

CONFIGUREZ VOTRE PROJET SUR WWW.OUVERTURES.COM !

/ CLASSIQUES PVC / MONALU

SALINE

CASTILLE

TOSCANE

CALABRE

GALICE

NAVARRE

INDUS

GRILLES

FERMIÈRE

VOLETS

Vous souhaitez donner du cachet à votre habitation ?
Isoler votre maison sans contraintes ?
Vous protéger du soleil ? Protéger votre intimité ?
OuvertureS vous propose une gamme performante de volets battants ALU et PVC qui renforcera la protection de vos menuiseries ainsi que l'isolation de votre habitation tout en respectant votre style.

Fabriqués sur-mesure,
ils s'adapteront à vos ouvertures.

BATTANTS CLASSIQUES p. 105

BATTANTS PERSONNALISABLES p. 107

BATTANTS ÉPURÉS p. 109

ROULANTS ET OCCULTANTS p. 113

Pour plus d'informations, demandez notre catalogue volets à votre expert OuvertureS

Modèle Cecilia

Modèle Natalia

Modèle Lucia

Modèle Lucia

Modèle Anna

Modèle Anna

Modèle Lucia

CLASSIQUES
BATTANTS

CONTRE PENTURES, BARRES, ÉCHARPES

Les gammes de volets battants classiques se distinguent par leur design intemporel. Équipés de contre pentures, barres et écharpes, ces modèles remplaceront avec élégance vos anciennes menuiseries. Plus de 1 200 coloris laqués ou plaxés aspects bois ainsi que de nombreux accessoires traditionnels s'offrent à vous pour personnaliser les volets de votre choix. Les modèles Classiques se déclinent en ALU ISO, ALU Extrudé, PVC 28 mm et PVC 24 mm.

Modèle Katia

Équipés de contre-pentures, barres ou barres et écharpes, ces modèles au design incontournable soulignent le design classique de votre façade.


Modèle Anna

Modèle
Natalia

PERSONNALISABLES

CLASSIQUES ET CONTEMPORAINS

Les volets personnalisables à cadre offrent une multitude de combinaisons traditionnelles et contemporaines.

Association de lames persiennées ajourées ou non ajourées, horizontales ou verticales, motifs usinés..., 19 remplissages et 1 200 coloris laqués disponibles.

Composez vos volets selon vos envies.

Les modèles personnalisables classiques se déclinent en ALU CADRE et PVC CADRE.



Choisissez parmi 19 remplissages du plus classique au plus contemporain, et composez le volet correspondant à toutes vos envies.

Modèle Cecilia

Modèle Cecilia

ÉPURÉS
CLASSIQUES ET CONTEMPORAINS

Les volets épurés se démarquent par leur structure invisible au pourtour du volet.

Aussi bien tendances que traditionnels grâce à leurs lames horizontales de 200 mm de hauteur, ces modèles sublimeront votre façade.

Accentuez le design contemporain du volet en intégrant un jonc d'un coloris différent de celui du volet entre chaque lame.

Les modèles épurés sont uniquement disponibles en ALU ÉPURÉ.

Modèle Cecilia

Les volets coulissants offrent un grand confort d'utilisation tout en faisant ressortir le design contemporain des volets.

Modèle Cecilia

GAMME

LES CLASSIQUES

/ LES CLASSIQUES
(ALU ISO ET PVC 28 MM)

CONTRE PENTURES

BARRES

BARRES ET ÉCHARPES

/ LES ÉPURÉS
(ALU ÉPURÉ)

LAMES HORIZONTALES

/ LES PERSONNALISABLES
(ALU CADRE ET PVC CADRE)

LAMES PERSIENNÉES
AJOURÉES ET NON AJOURÉES

LAMES VERTICALES
ET HORIZONTALES

TÔLES LISSES ET MOTIFS
(UNIQUEMENT EN ALU CADRE)

GAMME

LES CONTEMPORAINS

Pour plus d'informations, demandez notre catalogue volets à votre expert OuvertureS

/ LES PERSONNALISABLES
(ALU CADRE)

LAMES HORIZONTALES OU ORIENTABLES

TÔLES LISSES ET PERFORÉES

/ LES ÉPURÉS
(ALU ÉPURÉ)



LAMES HORIZONTALES AVEC JONC

CONFIGUREZ VOTRE PROJET SUR WWW.OUVERTURES.COM !

Tablier blanc avec dernière lame assortie à la couleur de la menuiserie

Tablier assorti à la couleur de la menuiserie

Coffre incorporé : peut être assorti à la couleur de votre menuiserie, droit pour une finition élégante

Coffre linteau : invisible placé sous le linteau dans le mur

ROULANTS & OCCULTANTS

Store intégré au double vitrage : filtre et nuance la lumière, disponible uniquement en blanc

Moduler la lumière à volonté, sans effort et même à distance... cela rend la vie plus facile ! Assemblés directement en usine pour en assurer un parfait fonctionnement, nos volets roulants sont posés en même temps que vos fenêtres.

Nos persiennes coulissantes sont idéales en rénovation, elles facilitent les travaux d'installation et évitent la dégradation des murs.

C'est la garantie d'une occultation maximale. Les stores sont quant à eux la solution pour filtrer et nuancer la lumière.

Store vénitien : en Alu, protège votre intimité en privilégiant l'esthétique

Lames disponibles dans une large palette de couleurs

Persienne incorporée : en PVC, occultation maximale et travaux minimums

Tous nos volets roulants peuvent être équipés de motorisations Somfy (voir p. 138)

PORTAILS

Modernes, classiques, originaux, pleins ou ajourés, nous vous proposons une large gamme de portails conçus et fabriqués avec le plus grand soin en France.

L'ALU contemporain vous apportera le design et la créativité. Jouez la personnalisation ou préférez les lignes sobres des gammes Épure et Classique.

Vous souhaitez un style traditionnel et authentique ? La gamme ALU rétro est faite pour vous. Inspirée des grandes demeures, elle allie charme et confort, à personnaliser selon vos envies.

La gamme PVC est une parfaite alliance entre la praticité et la résistance et signe avec élégance votre habitation.

ALU ÉPURÉ p. 119

ALU CONTEMPORAIN p. 121

ALU CLASSIQUE p. 129

ALU RÉTRO p. 131

PVC p. 133

Pour plus d'informations, demandez notre catalogue portails à votre expert OuvertureS

Modèle Cerilly

Modèle Malawi

Modèle Adélaïde

Modèle Kyoto 2

Modèle Maseri

Modèle
Adélaïde

Modèle
Melbourne

ÉPURÉ

ALU

Ces modèles au design
résolument moderne se distinguent
par leurs traverses invisibles,
ainsi que leurs lames pleines (modèle Adelaïde)
et leurs lames brise-vue (modèle Melbourne).

Pour un ensemble harmonieux à l'extérieur de votre maison, associez l'esthétique de votre portail avec votre porte d'entrée et vos volets.

Modèle
Benghazi

Modèle
Saturna



CONTEMPORAIN

ALU

Affirmez votre style
en personnalisant votre portail :
• lames horizontales ou verticales,
avec ou sans ajourage,
• tôles pleines, perforées ou usinées.

Un large choix de tôles décoratives aux motifs usinés pour donner du charme à votre extérieur tout en préservant votre intimité.

Tous nos portails battants ou coulissants peuvent être équipés de motorisations Somfy **(voir p. 138)**

Modèle
Vegas

Modèle
Maseri

CONTEMPORAIN

ALU

Ces modèles associent traverses
et meneaux intermédiaires ainsi
qu'un large choix de remplissages décoratifs.
Votre portail s'intègre ainsi
en harmonie avec votre entrée.

Les lames ajourées se distinguent par leur design contemporain tout en préservant votre intimité des regards indiscrets.

GAMME

ALU CLASSIQUE

CONFIGUREZ
VOTRE PROJET SUR
WWW.OUVERTURES.COM !

BOUNTY

CLIPPERTONE

DUNDEE

ENDERBY

FINDLAY

GALVESTON

LITTLETON

MORNINGTON

NORFOLK

ROBERTSON

SANDERSON

GAMME

ALU RÉTRO PVC

/ ALU RÉTRO

ESTILLAC

MONFORT

AURIGNY

FONTENOY

SEVIGNAC

CERILLY

KERMADEC

VERNEUIL

/ PVC

BELLINI

FASELI

PALLENZO

VELLANO

CASTELLO

GARZENI

RAVELLO

DOMANO


MAZZARO

SAVELLI

Pour plus d'informations, demandez notre catalogue portails à votre expert OuvertureS

CAHIER TECHNIQUE

Ce cahier vous permet de retrouver l'ensemble des informations techniques, d'affiner vos choix en termes d'esthétique, de performances et de confort.

N'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre expert **OuvertureS** !

LA DOMOTIQUE p.138

LES VITRAGES ET PETITS-BOIS p. 139

PERFORMANCES DES VITRAGES p. 140

NUANCIER p. 142

LES ACCESSOIRES p. 144

LA **DOMOTIQUE**

Pour votre confort, les gammes de menuiseries **OuvertureS** peuvent être équipées de solutions de motorisation. Porte d'entrée, volets ou portail, toutes les menuiseries de la maison peuvent ainsi être aisément contrôlées à distance sans le moindre effort.

TOUTE LA MAISON

Sur votre SmartPhone, au son de votre voix ou depuis la commande centralisée, commandez l'ensemble de vos menuiseries d'un seul geste !

Produit éco-conçu

Tahoma Switch Somfy

PORTES D'ENTRÉE

Contrôlez depuis l'extérieur l'ouverture et la fermeture de votre porte d'entrée.

Serrure connectée
Door Keeper Somfy

Serrure connectée
Smart Lock Nuki

VOLETS

Roulants, battants ou coulissants, tous nos volets sont motorisables. Ils apportent un grand confort d'utilisation et une sécurité accrue.

Coffre intérieur ou incorporé 1/2 linteau pour volets roulants

Motorisation Yslo 10 Somfy pour volets battants

Motorisation Torbel pour volets coulissants

PORTAILS

Ouvrez et fermez votre portail en toute simplicité depuis votre voiture ou votre maison.

Motorisation Elixo Somfy pour portails coulissants

Motorisation Deimos BFT pour portails coulissants

Motorisation Axovia Somfy pour portails battants

Motorisation Igea, Kustos ou Eli BFT pour portails battants

LES **VITRAGES** ET **PETITS-BOIS**

Le choix du vitrage est décisif pour la performance de la fenêtre : pour l'isolation thermique et acoustique, pour la sécurité et aussi pour l'esthétique. **OuvertureS** vous propose un large choix décoratif pour personnaliser votre menuiserie.

CATHÉDRALE

DÉPOLI

DELTA-MAT

GRANITÉ

NIAGARA

DELTA-CLAIR

Les petits-bois incorporés entre les doubles vitrages permettent des ouvertures légères et apportent une touche décorative tout en offrant une facilité de nettoyage.

INCORPORÉS 18 OU 26 MM

Blanc ou laqué à la couleur souhaitée (Alu uniquement)


Chêne doré et autres aspects bois (PVC uniquement)


Gris anthracite et autres couleurs plaxées (PVC uniquement)

RAPPORTÉS 26 MM

Blanc (PVC uniquement)

INCORPORÉS 10 MM

Blanc


Laiton


Plomb

CRISTAL


Croisillon cristal

AUTRES PETITS BOIS

Menuisés collés façon solin de mastic (Bois uniquement)


Moulurés collés (Bois uniquement)

PERFORMANCES DES **VITRAGES**

VITRAGE THERMIQUE

VITRAGE PHONIQUE

VITRAGE SÉCURITÉ

44/2-16-4 ITR GAZ (P2A)

SP10-14-4 ITR GAZ (P5A)

P2A RETARDE L'EFFRACTION DE 3 MINUTES
P5A RETARDE L'EFFRACTION DE PLUS DE 5 MINUTES

À CHAQUE PIÈCE DE LA MAISON SON VITRAGE

Il est essentiel de considérer l'exposition de votre maison.

L'orientation et la situation géographique peuvent influencer la chaleur et la lumière naturelle reçues. Par exemple, une façade orientée au Sud nécessite une protection solaire plus importante que celle orientée au Nord.



À l'inverse, une façade exposée au Nord requiert une meilleure isolation thermique et plus de transmission lumineuse que celles orientées au Sud.

Ainsi, le choix du vitrage doit être basé sur ces facteurs pour assurer un confort optimal et une efficacité énergétique maximale dans votre maison.



Lumière Naturelle + **Énergie solaire** + **Isolation thermique** = **Bien-être**

Confort d'été	SUN Exposition : Sud / Est / Ouest Situation géographique en France : Sud	ZEN Exposition: Nord / Sud / Est / Ouest Situation géographique en France : Toute la France	LUMI Exposition : Nord Situation géographique en France : Nord	Confort d'hiver
	Vivre confortablement en été : **-5°C** dans une pièce	Action sur l'inconfort d'été et d'hiver	Vivre confortablement en hiver : **+3°C** à proximité des fenêtres	
	Réaliser des économies d'énergie : **-15%** de consommation énergétique (climatiseur)	Produit polyvalent avec le maximum de lumière	Réaliser des économies d'énergie :**-15%** de la facture de chauffage	
	Ne pas baisser les stores et vivre dans le noir	Idéal pour fenêtres de dimension standard	Avoir des espaces de vie lumineux :**+10%** de lumière	
	Idéal pour les grandes surfaces vitrées			

Composition du double vitrage ITR + GAZ		PVC Style	PVC RéférenS	ALU RadianS Frappe	ALU RadianS Coulissant	Bois IntenS 58 mm	Bois IntenS 68 mm
STANDARD PHONIQUE **Toutes les gammes :** 6-18-4 **Gamme Bois 58 mm :** 6-14-4 **Intercalaire :** Alu noir	Indice thermique Uw	jusqu'à 1,4 w/m²	jusqu'à 1,3 w/m²	jusqu'à 1,5 w/m²	jusqu'à 1,6 w/m²	jusqu'à 1,5 w/m²	jusqu'à 1,4 w/m²
	Indice phonique Rw	jusqu'à 37 dB	jusqu'à 37 dB	jusqu'à 37 dB	jusqu'à 35 dB	jusqu'à 38 dB	jusqu'à 38 dB
	Indice solaire Sw	0,38 à 0,47	0,38 à 0,47	0,37 à 0,55	0,37 à 0,55	0,34 à 0,44	0,34 à 0,44
PHONIQUE + **Toutes les gammes :** 44.2 Silence-12-8 **Gammes PVC :** 44.2 Silence-16-8 **Gamme Bois 58 mm :** 44.2 Silence-8-8 **Intercalaire :** Alu noir	Indice thermique Uw	jusqu'à 1,4 w/m²	jusqu'à 1,3 w/m²	jusqu'à 1,7 w/m²	jusqu'à 1,8 w/m²	jusqu'à 1,8 w/m²	jusqu'à 1,7 w/m²
	Indice phonique Rw	jusqu'à 42 dB	jusqu'à 42 dB	jusqu'à 41 dB	jusqu'à 37 dB	jusqu'à 41 dB	jusqu'à 41 dB
	Indice solaire Sw	0,38 à 0,47	0,38 à 0,47	0,37 à 0,55	0,37 à 0,55	0,34 à 0,44	0,34 à 0,44
THERMIQUE **Toutes les gammes :** 6-18-4 **Gamme Bois 58 mm :** 6 Planitherm XN-14-4 **Gamme Bois 68 mm :** 6 Planitherm XN-18-4 **Intercalaire :** Warm Edge	Indice thermique Uw	jusqu'à 1,3 w/m²	jusqu'à 1,2 w/m²	jusqu'à 1,4 w/m²	jusqu'à 1,5 w/m²	jusqu'à 1,4 w/m²	jusqu'à 1,3 w/m²
	Indice phonique Rw	jusqu'à 37 dB	jusqu'à 37 dB	jusqu'à 37 dB	jusqu'à 35 dB	jusqu'à 38 dB	jusqu'à 38 dB
	Indice solaire Sw	0,38 à 0,47	0,38 à 0,47	0,37 à 0,55	0,37 à 0,55	0,34 à 0,44	0,34 à 0,44
THERMIQUE + **Toutes les gammes :** ZEN 6-18-4 **Gamme Bois 68 mm :** ZEN 8-16-4 **Intercalaire :** Swisspacer V	Indice thermique Uw	jusqu'à 1,2 w/m²	jusqu'à 1,2 w/m²	jusqu'à 1,3 w/m²	jusqu'à 1,5 w/m²	-	jusqu'à 1,2 w/m²
	Indice phonique Rw	jusqu'à 37 dB	jusqu'à 37 dB	jusqu'à 37 dB	jusqu'à 35 dB	-	jusqu'à 38 dB
	Indice solaire Sw	0,38 à 0,47	0,38 à 0,47	0,37 à 0,55	0,37 à 0,55	-	0,34 à 0,44
SÉCURITÉ **Toutes les gammes :** 44.2-16-4 **Gamme Bois 58 mm :** 44.2-12-4 **Intercalaire :** Alu noir	Indice thermique Uw	jusqu'à 1,4 w/m²	jusqu'à 1,3 w/m²	jusqu'à 1,5 w/m²	jusqu'à 1,6 w/m²	jusqu'à 1,7 w/m²	jusqu'à 1,4 w/m²
	Indice phonique Rw	jusqu'à 38 dB	jusqu'à 38 dB	jusqu'à 38 dB	jusqu'à 35 dB	jusqu'à 38 dB	jusqu'à 38 dB
	Indice solaire Sw	0,38 à 0,47	0,38 à 0,47	0,37 à 0,55	0,37 à 0,55	0,34 à 0,44	0,34 à 0,44
SÉCURITÉ + **Toutes les gammes :** SP510-14-4 **Gamme Bois 58 mm :** SP510-10-4 **Intercalaire :** Alu noir	Indice thermique Uw	jusqu'à 1,4 w/m²	jusqu'à 1,3 w/m²	jusqu'à 1,5 w/m²	jusqu'à 1,6 w/m²	jusqu'à 1,7 w/m²	jusqu'à 1,4 w/m²
	Indice phonique Rw	jusqu'à 38 dB	jusqu'à 38 dB	jusqu'à 38 dB	jusqu'à 35 dB	jusqu'à 38 dB	jusqu'à 38 dB
	Indice solaire Sw	0,38 à 0,47	0,38 à 0,47	0,37 à 0,55	0,37 à 0,55	0,34 à 0,44	0,34 à 0,44
Classement AEV		A4-E7B-VA2	A4-E9A-VA3	A4-E7B-VA2	A4-E5B-VA2	A4-E7B-VC3	A4-E7B-VC2

Performances pouvant varier suivant le type de pose et la configuration des menuiseries.

NUANCIER

/ PVC 76 RÉFÉRENS

/ LE BLANC

Intérieur
BLANC - 9016

Extérieur
BLANC - 9016

/ LES NUANCES DE GRIS

Intérieur
BLANC - 9016

Extérieur
GRIS ANTHRACITE MAT - 7016

Intérieur
GRIS ANTHRACITE MAT - 7016

Extérieur
GRIS ANTHRACITE MAT - 7016

Intérieur
BLANC - 9210

Extérieur
GRIS QUARTZ - 7039

Intérieur
GRIS QUARTZ - 7039

Extérieur
GRIS QUARTZ - 7039

Intérieur
BLANC - 9016

Extérieur
NOIR - 9005

Intérieur
NOIR - 9005

Extérieur
NOIR - 9005

/ LES ASPECTS BOIS

Intérieur
BLANC - 9016

Extérieur
CHÊNE DORÉ

Intérieur
CHÊNE DORÉ

Extérieur
CHÊNE DORÉ

/ PVC 70 STYLE

/ LE BLANC

Intérieur
BLANC - 9016

Extérieur
BLANC - 9016

/ LES NUANCES DE GRIS

Intérieur
GRIS CLAIR - 7047

Extérieur
GRIS CLAIR - 7047

Intérieur
BLANC - 9016

Extérieur
GRIS ARGENT VEINÉ - 7001

Intérieur
BLANC - 9016

Extérieur
GRIS ANTHRACITE MAT - 7016

Intérieur
GRIS ANTHRACITE MAT - 7016

Extérieur
GRIS ANTHRACITE MAT - 7016

/ LES ASPECTS BOIS

Intérieur
BLANC - 9016

Extérieur
CHÊNE DORÉ

Intérieur
CHÊNE DORÉ

Extérieur
CHÊNE DORÉ

Intérieur
BLANC - 9016

Extérieur
NOYER

Intérieur
BLANC - 9016

Extérieur
CHÊNE NATUREL

Intérieur
CHÊNE NATUREL

Extérieur
CHÊNE NATUREL

Intérieur
BLANC - 9016

Extérieur
ACAJOU

Toutes ces couleurs laquées sont réalisées dans notre usine de laquage garantissant une excellente tenue dans le temps.

/ ALU

FT : LAQUAGE FINE TEXTURE

SATINÉ BLANC RAL 9210
GRIS ARGENT RAL 7001 FT
GRIS ANTHRACITE RAL 7016 FT
GRIS QUARTZ RAL 7039 FT
GRIS SABLÉ 2900
NOIR SABLÉ 2100
NOIR PROFOND RAL 9005 FT

VERT BLANC RAL 6019 FT
VERT PÂLE RAL 6021 FT
VERT MOUSSE RAL 6005 FT
VERT SAPIN RAL 6009 FT
VERT SABLÉ 2500
BLEU PIGEON RAL 5014 FT
BLEU PASTEL RAL 5024 FT
BLEU GENTIANE RAL 5010 FT
BLEU SAPHIR RAL 5003 FT

BLEU SABLÉ 2700
BEIGE CLAIR RAL 1013 FT
IVOIRE CLAIR RAL 1015 FT
BRUN SÉPIA RAL 8014 FT
BRUN ARGILE RAL 8003 FT
BRUN RAL 1247 FT
ROUGE POURPRE RAL 3004 FT
GRIS MÉTAL RAL 0100 FT
GRIS CLAIR RAL 7035 FT

GRIS SOIE RAL 7044 FT
GRIS TÉLÉGRIS RAL 7047 FT
GRIS BEIGE RAL 7006 FT
GRIS BASALTE RAL 7012 FT
BRUN GRIS RAL 8019 FT
OR 0024
BRONZE 9837
CUIVRE
SABLÉ ROUILLE 2525

GRIS BISTRE SABLÉ 2800
CANON

Jusqu'à 1200 coloris disponibles sur demande

/ BOIS

PRÉPEINT NON VERNIS
LASURE NATUREL
BLANC RAL 9210
GRIS TÉLÉGRIS RAL 7047
BLANC PERLÉ RAL 1013
BEIGE RAL 1015
BLEU PIGEON RAL 5014
BLEU PASTEL RAL 5024
VERT PÂLE RAL 6021

GRIS ARGENT RAL 7001
GRIS SOIE RAL 7044
GRIS CLAIR RAL 7035

Jusqu'à 1 200 lasures disponibles sur demande

Teintes non-contractuelles, les techniques d'impression ne permettent pas de restituer fidèlement les couleurs.

LES **ACCESSOIRES**

/ POIGNÉES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

/ PVC / ALU / BOIS

/ DE BASE — / EN OPTION

SECUSTIK®

BLANC, CANON DE FUSIL (option en Alu)
NOIR (option en PVC)
MARRON (uniquement en PVC)
BEIGE (uniquement en Alu)

OSIRIS (uniquement en Alu) :

CANON DE FUSIL

BS03

LAITON VIEILLI

OGIVE

BLANC
LAITON POLI
LAITON VIEILLI
BEIGE
FER PATINÉ

BÉQUILLE

BLANC
LAITON POLI
LAITON VIEILLI
BEIGE (uniquement en Alu)
FER PATINÉ

AQUITAINE (uniquement en Bois)

BLANC
NOIR
LAITON VIEILLI
FER PATINÉ

NEVERS (uniquement en Bois)

BLANC
NOIR
LAITON VIEILLI
FER PATINÉ

/ DE BASE — / EN OPTION

RIVEBLOC

BLANC (sauf Alu)
CANON DE FUSIL (sauf Alu)
LAITON POLI (sauf Alu)
NOIR (sauf en PVC)

POIGNÉE À CLÉ

BLANC
BEIGE
NOIR
CANON DE FUSIL

ENS03

LAITON VIEILLI (sauf Alu)

NEVERS (uniquement en Bois)

BLANC
NOIR
LAITON VIEILLI
FER PATINÉ

/ POIGNÉES COULISSANTS

/ ALU

/ DE BASE

/ EN OPTION

POIGNÉE 20°
SABBA

POIGNÉE ENCASTRÉE 180°
SHADOW

BARRE MANŒUVRANTE
SEZAM

POIGNÉE
SECUSTIK®

TIRAGE FIXE SAILLANT
SARENA

TIRAGE FIXE ENCASTRÉE
SIRIS

DE BASE : BLANC, BEIGE CLAIR, NOIR, CANON DE FUSIL
SUR DEMANDE EN OPTION (SAUF SECUSTIK®) : GRIS ANTHRACITE, GRIS QUARTZ, GRIS BISTRE SABLÉ, GRIS SABLÉ

/ LES **CACHES PAUMELLES**

DISPONIBLE EN
(Bois et PVC) :

BLANC
BLANC LAITONNÉ
(uniquement PVC)
LAITON POLI
LAITON VIEILLI
FER PATINÉ
NOIR
(uniquement Bois)

DISPONIBLE
uniquement en PVC :

CANON DE FUSIL

DISPONIBLE
uniquement
en Bois :

LAITON POLI
BLANC
(uniquement Bois)
NOIR
(uniquement Bois)

DISPONIBLE
uniquement en Alu :

BLANC
BEIGE
CANON DE FUSIL
LAITON POLI
NOIR

/ LES **FAUSSES CRÉMONES**

Possibilité de crémones véritables sur gamme Bois

BLANC

LAITON POLI

DISPONIBLE EN PVC et ALU

LAITON VIEILLI

FER PATINÉ

ESPAGNOLETTE

DISPONIBLE
(uniquement en Bois) :
BLANC
NOIR
LAITON VIEILLI
FER PATINÉ

NOTES

OUVERTURES



ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 6412418

WWW.OUVERTURES.COM

Conception 360 Valenciennes www.agence360.fr +33 327 44 7777 - OuvertureS - Avril 2024 - AdobeStock • Photos et couleurs non contractuelles - 4650

LE TRI FACILE

PEFC/10-31-1510